

baby lock

Acclaim™

BLES4

BabyLock Acclaim je vybaven vzduchovým navlékacím systémem RevolutionAir™, který navleče smyčkovače pouhým stiskem tlačítka a poté dotykem dalšího tlačítka navleče jehly.

Díky systému Automatic Thread Delivery™ (ATD) se nemusíte zabývat napětím nití a exkluzivní vlnkovový steh ještě více rozšíří Vaše tvůrčí možnosti – a každý Váš výtvar se stane výjimečným.


BabyLock - z lásky k šití!






Acclaim využívá patentovaný systém navlékání RevolutionAir™. Smyčkovače i jehly jednoduše navlečete vzduchem pouhým stisknutím tlačítka. Technologie navlékání RevolutionAir™ minimalizuje čas na přípravu stroje pro šití. Nejprve pouhým stisknutím tlačítka navlečete smyčkovače a potom stisknutím dalšího tlačítka automaticky navlečete niť do jehly! Zbude Vám tak více času na Vaši kreativitu, místo abyste se starali o nastavení stroje.

Konec frustrací, konec tápání, Váš Acclaim je jednoduše navlečen a vždy připraven vyrazit šít.



Navlékání jehel pomocí systému RevolutionAir™

RevolutionAir™ od firmy BabyLock Vám pokaždé usnadní a urychlí navlékání stroje. Nasadte navlékač RevolutionAir™, stiskněte tlačítko a jehly Acclaimu jsou navlečeny. Niť do jehly je navlečena pomocí proudu vzduchu. Už jste někdy zažili tak jednoduché a úžasné navléčení nitě do jehel? Už žádné pomocné navlékače, které můžete ohnout nebo zlomit. Navlékejte spolehlivě a rychle pomocí jedinečného systému RevolutionAir™.



Systém navlékání smyčkovačů RevolutionAir™

Zasuňte konec nitě do jednoho z navlékacích portů stroje Acclaim, stiskněte tlačítko a prudký závan větru okamžitě protlačí niť skrz patentované trubicové smyčkovače přesně tam, kde ji chcete mít. Zamotané, zauzlované a přetrhané nitě jsou již minulostí! Již žádné navlékání nití v přesném pořadí do jednotlivých různě barevných vodičů.

Automatic Thread Delivery systém (ATD™)

Už se nikdy nemusíte starat o nastavení správného napětí nití. Užijte si dokonale vyvážených stehů bez ohledu na druh látky, ze které šijete. Nastavte si druh stehu a ATD™ automaticky upraví napětí nití podle požadovaného stehu a nitě se kterou šijete. S ATD™ můžete navlékat smyčkovače v libovolném pořadí.



Širší pracovní prostor: 5 cm vpravo od jehly

Dostatek místa pro pohodové šití rozměrných projektů. Šití overlockových a ozdobných stehů na metrech a metrech látek Vás bude fakt bavit.



Dokonalé osvětlení – tři LED diody

Pod třemi zářivými LED diodami zřetelně uvidíte každý steh i barvy látek a nití.




Diferenciální podavač

BabyLock povýšil diferenciální podavač na nový level přidáním podávacího mechanismu s jedním segmentem. Ten zaručuje silnější podávání látky při vyrovnávání natahovacích nebo řasících se látek a zároveň přesnější řasení látek nebo pružení látky v případě, že to tak potřebujeme.



Pohodlné umístění páčky přítlačné patky

Páčka pro zdvihání přítlačné patky na pravé straně stroje je rychleji přístupná.



Zdvih přítlačné patky až 6 mm

Výška zdvihu přítlačné patky se změnila na 6,0 mm. Díky této změně je práce se silnými látkami snazší.



Automatický rolovany lem

Délku stehu Acclaimu snadno nastavíte jedním ovladačem. Tento ovladač také obsahuje nastavení pro automatický rolovany lem, kterým se posune vestavěný stehový prst pro šití rolovaným lemem.




Bezpečnostní vypínač

Je-li přítlačná patka nahore či otevřený boční nebo přední kryt, stroj je zablokován a nemůže šít. Tím se zvyšuje bezpečnost práce na overlockovém stroji.


Exkluzivní vlnovkový steh (Wave)

Patentovaný vlnovkový steh (Wave) Vám otevírá možnost více ozdobných stehů a větší kreativity. Zkouejte různé barvy a různé šířky stehu pro dosažení dokonalého efektu na různých látkách.


Rozmanitost různých švů



Čtyřnitný overlock



Třínitný overlock



Dvojnitný overlock



Třínitný úzký steh



Třínitný rolovaný lem



Třínitný vlnovkový steh



Třínitný rolovaný vlnovkový steh

Funkce a vlastnosti

Technologické funkce

- Vzduchové navlékání RevolutionAir™
- Systém Automatic Thread Delivery (ATD™)
 - automatické podávání nití systémem ATD™
- Dokonalé osvětlení třemi LED diodami
- Pracovní prostor 5 cm vpravo od jehly, výška 7,5 cm
- Plně funkční diferenciální podavač
 - poměr 2 až 1 – řasení
 - poměr 3 až 4 – napínání
- 4/3/2 nitné overlockové šití
- ozdobný vlnovkový steh (Wave)

Pokročilé šicí funkce

- Exkluzivní vlnovkový steh (Wave) pro rozšíření tvůrčích možností
- Třínitný rolovaný lem
- Dvoj nebo třínitný flatlock
- Nastavení šířky stehu v rozmezí: 1,5-7,5 mm
- Nastavení délky stehu v rozmezí: 0,75-4 mm
- Nastavitelný rolovaný lem
- Pokročilý systém ořezu zvládá i velmi silné látky
- Přesný patentovaný systém pro snazší šití po křivkách
- Odřezávač nití na boku stroje
- 1 500 stehů za minutu
- Nastavitelný přítlač patky
- Nastavitelná výška přítlačné patky až do 6 mm
- Automatický pomocný smyčkovač pro změnu na dvojnitné šití
- Možnost vynechání navlékacího portu a vodítka pro speciální nitě

Funkce pro usnadnění práce

- Stojan na nitě s magnetem
- Vestavěný odřezávač nití
- Elektronický ovládací pedál
- Ovládání přítlačné patky na pravé straně
- Barevné navlékací schéma
- Stojan s vodítky („anténa“) s barevným značením
- Nacvakávací univerzální přítlačná patka
- Vestavěná schránka na příslušenství
- Vodítka stuhy/pásy
- Zásuvka na spadlé jehly s magnetem
- Bezpečnostní destička na jehlové svorce předchází ztrátě jehlových šroubků
- Bezpečnostní vypínač pro boční kryt, přední kryt, přítlačnou patku a navlékač jehel
- Uložení elektrické šnůry v základně stroje

Váš prodejce BabyLock:

Další

- Systém jehel do strojů pro domácnost:
 - HAx1SP
- Vyrobeno v Japonsku
- Hmotnost: 11,16 kg

Příslušenství k dokoupení

- Sada šesti patek
- Koš na odřezky
- Patka pro šití korálků
- Patka pro slepý steh
- Průhledná patka
- Patka pro našívání šňůrky 3 mm
- Patka pro našívání šňůrky 5 mm
- Patka pro našívání gumy
- Patka s plochou základnou
- Patka pro našívání krajky
- Řasící patka
- Nepřilnavá patka